

Линейка дверной фурнитуры PURE



Pure - дверные ручки для стандартных сплошных и узкопрофильных дверей

Линейка Pure имеет привлекательный дизайн и функциональное качество. Ручки характеризует проверенная технология и эксплуатационная надежность. Дверная фурнитура Pure изготавливается из высококачественных материалов и отличается высоким качеством изготовления. Она отвечает высоким требованиям к устойчивости, надежности и коррозионной стойкости. Линейка Pure включает в себя наиболее популярные модели нажимных ручек для левых и правых дверей. Полукомплекты поставляются с правосторонней или левосторонней пружиной для возврата нажимной ручки в горизонтальное положение. Фурнитура линейки Pure отличается высоким качеством и привлекательной ценой. Доступны как полные комплекты для сплошных дверей, так и полукомплекты для узкопрофильных дверей. Изделия линейки Pure отлично подходят для частных и общественных помещений. Например, в частных домах и во внутренних дверях офисных зданий.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества для торговых представителей

- Гарантия 2 года все изделия линейки Pure*
- Дверная фурнитура с наиболее популярными моделями нажимных ручек по привлекательной цене
- Поставка в виде полного комплекта для упрощения комплектации

Преимущества для установщиков

- Данные изделия соответствуют требованиям стандарта EN 1906, категория применения 3, наличие очень высокой коррозионной стойкости категории 4
- Единая длина винтов для дверей толщиной 38-56 мм
- Наличие внутреннего подпружинивания у всех моделей
- Качество, характерное для продукции компании dormakaba, является гарантией длительной эксплуатации

ГАРАНТИЯ **2** года
НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ С
ТЕХНОЛОГИЕЙ PURE*

* Зависит от текущих условий гарантии, представленных на сайте www.dorma.com.
Дополнительные копии предоставляются по запросу.

Классификация кодов стандарта EN 1906 для ручек DORMA коллекции Pure

Категория применения

Класс 1: Средняя частота использования лицами склонными к чрезвычайно бережному отношению, с невысокой вероятностью неправильного использования фурнитуры. Например, межкомнатные двери жилых зданий.

Класс 2: Средняя частота использования лицами склонными к бережному отношению, но возможно могут неправильно использовать фурнитуру. Например, межкомнатные двери офисных зданий.

Класс 3: Частое использование лицами не склонными к бережному обращению, с высокой вероятностью неправильного использования фурнитуры. Например, в офисных зданиях с публичным доступом.

Класс 4: Подходит для применения в дверях, часто открываемых с применением силы или, где существует риск нанесения ущерба имуществу. Например, на футбольных стадионах, нефтяных вышках, военных базах и в общественных туалетах.

Срок службы

Класс 6: средняя частота использования. 100 000 циклов наработки на отказ

Класс 7: частое использование. 200 000 циклов наработки на отказ

Вес двери Классификация отсутствует

Огнестойкость

Класс 0: Класс пожарной защиты не указан.

Класс A: Подходит для использования в дымозащитных дверях.

Класс A1: Подходит для использования в дымозащитных дверях. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью.

Класс B: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях.

Класс B1: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью.

Класс C: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по огнестойким вкладкам в длинных планках, розетках и накладках ручек.

Класс C1: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по огнестойким вкладкам в длинных планках, розетках и накладках ручек. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью.

Класс D: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по специальной сердцевине в ручке/кнобе.

Класс D1: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по специальной сердцевине в ручке/кнобе. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью.

3 7 – B 1 4 O A

Тип работы

A = подпружиненные ручки

B = пружинные ручки

U = ручки без пружины

Устойчивость к взлому

0 = не подходит для дверей с противовзломной защитой*

1 = низкая устойчивость к взлому

2 = средняя устойчивость к взлому

3 = высокая устойчивость к взлому

4 = особо высокая устойчивость к взлому

Коррозионная стойкость

0 = не определена

1 = низкая стойкость

2 = средняя стойкость

3 = высокая стойкость

4 = особо высокая стойкость

5 = крайне высокая стойкость

Безопасность использования

0 = стандартные цели

1 = для случаев с повышенными требованиями безопасности

* Информация о фурнитуре для дверей с противовзломной защитой приведена в документации по линейке SI

Данные о конфигурации дверей


Сочетание нажимной ручки и кноба, правая конфигурация

Внутренняя сторона:

Нажимная ручка направлена вправо

Наружная сторона:

Кноб направлен влево



Сочетание нажимной ручки и кноба, правая конфигурация

Внутренняя сторона:

Нажимная ручка направлена вправо

Наружная сторона:

Кноб направлен влево

Сочетание нажимной ручки и кноба, левая конфигурация

Внутренняя сторона:

Нажимная ручка направлена влево

Наружная сторона:

Кноб направлен вправо

Сочетание нажимной ручки и кноба, левая конфигурация

Внутренняя сторона:

Нажимная ручка направлена влево

Наружная сторона:

Кноб направлен вправо

Линейка фурнитуры Pure для сплошных дверей



Pure 8100



Pure 8906



Pure 8998



ПО ЗАПРОСУ



Pure 3020



ПО ЗАПРОСУ


■ Нержавеющая сталь

■ Черный RAL 9005

Линейка фурнитуры Pure для узкопрофильных дверей



Pure 8100



Pure 8100V



ПО ЗАПРОСУ



Pure 8906



ПО ЗАПРОСУ



Pure 3548V




ПО ЗАПРОСУ

 Нержавеющая сталь


 Черный RAL 9005

Габариты розетки и накладки на цилиндр


Габариты розетки и накладки на цилиндр круглой формы



6501




6612




7122

Габариты розетки и накладки на цилиндр овальной формы




6621




6679


Габариты длинной планки



7051 K



7051 K WC



Примечание:

Зазор между нажимной ручкой и упором рамы должен быть не менее 25 мм.

Информация для сплошных дверей:

фурнитура поставляется исключительно в виде полного комплекта с крепежом.



Информация для узкопрофильных дверей:

фурнитура поставляется в виде полного комплекта с крепежом и полукомплекта со штоком.


Информация о подготовке замка и о расстоянии от оси цилиндра до оси ручки приведена в приложении.

Дверная фурнитура Pure для сплошных дверей


Pure 8100




Pure 8100/
6501/6612




Pure 8100/
6501/3020/6612




Pure 8100/
6501/7122



Pure 8100/
7051 K





Pure 8100/
7051 K/3020




Pure 8100/
7051 K WC


Pure 8906




Pure 8906/
6501/6612




Pure 8906/
6501/3020/6612




Pure 8906/
6501/7122



Pure 8906/
7051 K




Pure 8906/
7051 K/3020




Pure 8906/
7051 K WC


Pure 8998



Pure 8998/
6501/6612




Pure 8998/
6501/3020/6612




Pure 8998/
6501/7122



Pure 8998/
7051 K




Pure 8998/
7051 K/3020




Pure 8998/
7051 K WC

Дверная фурнитура Pure для узкопрофильных дверей


Pure 8100




Pure 8100/6621/6679 PZ




Pure 8906




Pure 8906/6621/6679 PZ




Pure 8100V



Pure 8100V/6621/6679 PZ



Pure 3548V



Pure 3548V/6679 PZ



Спасибо



<https://www.dormakaba.com/ru-ru>

ООО «дормакаба Евразия»

117393, ул. Академика Пилюгина, д.22

info.ru@dormakaba.com